



LEGENDA

- SYMBOL / PIS
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE-NISKOPRĄDOWE
 - GNIAZDO IT 2xRJ45 KAT. 6A
 - GNIAZDO IT 1xRJ45 KAT. 6A
 - GNIAZDO IT 2xRJ45 KAT. 6A WE FLOORBOXIE (FLOORBOX W BRANŻY ELEKTR.)
 - GNIAZDO IT 1xRJ45 KAT. 6A DEDYKOWANE CCTV
 - GNIAZDO IT 1xRJ45 KAT. 6A DEDYKOWANE ACCESS POINT
 - CPD GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - SZAFKA RACK 800X1000 42U
 - KAMERA KOPUŁKOWA STALOPOZYCYJNA POZA ZAKRESEM PROJEKTU
 - KAMERA KOPUŁKOWA STALOPOZYCYJNA DO WINDY POZA ZAKRESEM PROJEKTU
 - KAMERA ZEWNĘTRZNA STALOPOZYCYJNA POZA ZAKRESEM PROJEKTU
 - ACS STEROWNIK SYSTEMOWY POZA ZAKRESEM PROJEKTU
 - PSU ZASILACZ BUFOROWY POZA ZAKRESEM PROJEKTU
 - CR CZYNNIK POZA ZAKRESEM PROJEKTU
 - PRZYCIŚC WYJŚCIA POZA ZAKRESEM PROJEKTU
 - PRZYCIŚC EWAKUACYJNY POZA ZAKRESEM PROJEKTU
 - ES ELEKTROZACZEP POZA ZAKRESEM PROJEKTU
 - KONTAKTRON INSTALACJI SKO POZA ZAKRESEM PROJEKTU

± 0,00 = 134,00 m.n.p.m.

Wersja	Data	Wersja
6.0	2017.10.06	Dostosowanie do zmian architektonicznych, zmiana numeracji
2.0	2016.11.24	Aktualizacja rysunku
1.0	2016.10.31	PIERWSZE WYDANIE

- UWAGI OGÓLNE:**
- GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT POWINIEN SPRAWDZIĆ W ODPowiedniej DOKUMENTACJI ROBOTY POWIĄZANE
 - GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT JEST ZOBOWIĄZANY PONIEMOWIĄC NADZOR AUTORSKI O EWENTUALNYCH NIEZGODNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH KORDYNACJI PROJEKTU. W PRZYPADKU WYKRYCIA TAKICH WAD PROWADZENIE ROBÓT JEST ZABRONIONE
 - ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ BRANŻY. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW INNYCH BRANŻY I ARCHITEKTURY.
 - W PRZYPADKU, GDY GENERALNY WYKONAWCA ZAMIERZA ZASTOSOWAĆ ZMIANY (RÓWNIEM ZMIANY TECHNOLOGII) KONIECZNE JEST UZYSKANIE NA TO KAŻDORAZOWEJ ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO WG PRZEWIDYWANYCH PROCEDUR.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE, SZCZEGÓLNIEM POD KĄTEM SŁUSARKI DRZWIOWEJ.

STUDIO MTS
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Studio MTS Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 64/3 60-245 Poznań
tel. +48 61 862 65 89; biuro@studiomts.com.pl NIP 7792440852 REGON 363985262

Investor:	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BIAŁYMSTOKU SPÓŁKA AKCYJNA UL. FABRYCZNA 1, 15-48 BIAŁYSTOK	nr rys: TTR301 wersja: 6.0
Objekt:	BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO Z POWIERZCHNIĄ BIUROWĄ NA PIETRZE ORAZ WYMIEM PRZYSTANKOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	faza projektu: WYKONAWCZY
Tręść rys.:	Dworzec - plan instalacji niskoprądowych - rzut piętra 1	branża: ELEKTRYCZNA NISKOPRĄDOWA skala: 1:100
Projektowali:	Imię i nazwisko mgr inż. Marek Łagodziński	Numer uprawnień MAP/0139/PWOE/06
Elektryka:		Podpis
Współpraca:		
Sprawdził:	Imię i nazwisko mgr inż. Maciej Hodakowski	Numer uprawnień MAP/0042/POE/11
Nazwa pliku:	BIAMONPKS_PW_TT_Rzuty_LAN_1	Podpis
		data: 06.10.2017