REV
5

Dołożono gniazda IT zgodnie z nową aranżacją





LEGENDA

SYMBOL	OPIS
	Szafa RACK 19" 800x1000 42U
CCTV	Gniazdo 1xRJ45 Kat. 6A, dedykowane CCTV
2 CCTV	Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6A, dedykowane CCTV
2 SKD	Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6A, dedykowane SKD
AP	Gniazdo 1xRJ45 Kat. 6A, dedykowane Access Point
	Gniazdo 1xRJ45 Kat. 6A
2	Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6A
	Przewód S/FTP Kat. 7
	Przewód S/FTP Kat. 7 zewnętrzny
	Przewód SM zewnętrzny (ilość włókien pokazana na schemacie)
	Przewód SM 24x9/125um
	Przewód zasilający wg opracowania branży elektrycznej

UWAGA!
Szafa GPD2_DW przeznaczona jest na urządzenia aktywne w dostawie inwestora.

± 0,00 = 134,00 m.n.p.m.

6.0	2017.10.06	Dostosowanie do zmian architektonicznych, zmiana numeracji
1.0	2016.10.31	PIERWSZE WYDANIE
Wersja	Data	Wersja

UWAGI OGÓLNE:

1. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT POWINIEN SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI ROBOTY POWIĄZANE.
2. GENERALNY WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O EWENTUALNYCH NIEZGODNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI PROJEKTU. W PRZYPADKU WYKRYCIA TAKICH WAD PROWADZENIE ROBÓT JEST ZABRONIONE.
3. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ BRANŻY. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW INNYCH BRANŻ I ARCHITEKTURY.
4. W PRZYPADKU, GDY GENERALNY WYKONAWCA ZAMIERZA ZASTOSOWAĆ ZMIANY (RÓWNIEŻ ZMIANY TECHNOLOGII) KONIECZNE JEST UZYSKANIE NA TO KAŻDORAZOWEJ ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO WG PRZEWIDYWANYCH PROCEDUR.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE, SZCZEGÓLNIE POD KĄTEM ŚLUSARKI DRZWIOWEJ.

STUDIO MTS
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Studio MTS Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 64/3 60-245 Poznań,
tel. +48 61 862 65 89; biuro@studiomts.com.pl NIP 7792440852 REGON 363985262

Inwestor:	**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BIAŁYMSTOKU SPÓŁKA AKCYJNA UL. FABRYCZNA 1, 15-482 BIAŁYSTOK**		nr rys. TTS300
			wersja: 6.0
Obiekt:	BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO Z POWIERZCHNIĄ BIUROWĄ NA PIĘTRZE ORAZ WIATAMI PRZYSTANKOWYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. BIAŁYSTOK, UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 8 I10 CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 2223, OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE 0011		faza projektu: WYKONAWCZY
			branża: ELEKTRYCZNA NISKOPRĄDOWA
Treść rys.:	Schemat LAN		skala: -

Projektowali:	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Elektryka	mgr inż. Marek Łagodziński	MAP/0139/PWOE/06	
Współpraca:			
Sprawdził:	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
	mgr inż. Maciej Hodakowski	MAP/0042/POOE/11	

Nazwa pliku:		data: 06.10.2017